



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 1

Herziene uitgave nr : 4

Datum : 14 / 4 / 2015

Vervangt : 26 / 3 / 2013

POLTECH POLSHEAN

8300599

Producent

Pollet S.A.
Rue de la Grande Couture, 20
B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België
Tel : +32 69 22 21 21
Fax : +32 69 21 02 83
Web site : <http://www.pollet.eu>
In geval van nood : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245

Verantwoordelijke verdeler

Pollet S.A.
Rue de la Grande Couture, 20
B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België
Tel : +32 69 22 21 21
Fax : +32 69 21 02 83
Web site : <http://www.pollet.eu>
In geval van nood : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Identificatie van het product : Vloeibaar.
Handelsnaam : POLTECH POLSHEAN
Gebruik : Industriële en institutionele detergentia
Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.
Bedrijfsidentificatie : Zie verdeler.
Naam en functie van de verantwoordelijke persoon : adress email : msds@pollet.eu
tél 0032 69 553 893 or 883
Laboratory of Pollet S.A.

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Gevarenklasse en categoriecode(s). Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp

2.2. Etiketteringselementen

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

• Gevarenpictogrammen



- Gevarenpictogrammen : SGH02
- Signaal woord : Waarschuwing
- Gevarenaanduidingen : H226 - Ontvlambare vloeistof en damp
- Voorzorgsmaatregelen

Preventie : P370+378 - In geval van brand: blussen met bluspoeder, kooldioxide (CO2)
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken

2.3. Andere gevaren

Andere gevaren : Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1./3.2. Stof / Mengsel

Stof / Mengsel	: Mengsel.					
Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	REACH	Indeling
Isopropanol	: > 5 <= 15 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	01-2119457558-25	F; R11 R67 Xi; R36 ----- Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE3; H336
Ethanol	: > 5 <= 15 %	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43	F; R11 ----- Flam. Liq. 2; H225

Pollet S.A.

Rue de la Grande Couture, 20 B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België
Tel : +32 69 22 21 21
Fax : +32 69 21 02 83
Web site : <http://www.pollet.eu>

In geval van nood : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 2

Herziene uitgave nr : 4

Datum : 14 / 4 / 2015

Vervangt : 26 / 3 / 2013

POLTECH POLSHEAN

8300599

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen (vervolg)

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	REACH	Indeling
3-butoxy-2-propanol	> 1 <= 5 %	5131-66-8	225-878-4	603-052-00-8	----	Xi; R36/38 ----- Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315
Samenstelling der detergenten	: Parfums					

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen

- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
- Kontakt met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water.
- Inslikken : De mond spoelen. NIET LATEN BRAKEN. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

- Blusmiddelen**
- Geschikte blusmiddelen : Poeder. Koolstofdioxide. Droog chemisch product. Waternevel.
- Ongeschikte blusmiddelen : Het gebruik van een vaste waterstraal kan het vuur verspreiden.
- Brand- en explosiebeveiliging** : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Speciale procedures** : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.
- Aangrenzende branden** : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Het strooioppervlak kan glad zijn.
Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
- Voorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
- Reinigingsmethoden** : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product.
Geschikte afvalvaten gebruiken.
Restanten aanlengen en wegspoelen.

RUBRIEK 7. Hantering en opslag

- Behandeling** : Behandel volgens de good hygiene practices en volgens de veiligheidsprocedures.
Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding.
De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.
- Algemeen** : Vermijd onnodige blootstelling.
- Opslag** : Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden.
Bij kamertemperatuur stapelen.
Opslaan in een droge, koele ruimte.
Niet opslaan in PE-LD of PS.
- Opslag - buiten het bereik van** : Warmte.

Pollet S.A.

Rue de la Grande Couture, 20 B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België

Tel : +32 69 22 21 21

Fax : +32 69 21 02 83

Web site : <http://www.pollet.eu>**In geval van nood : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245**



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 3

Herziene uitgave nr : 4

Datum : 14 / 4 / 2015

Vervangt : 26 / 3 / 2013

POLTECH POLSHEAN

8300599

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Arbeidshygiënische blootstellingsgrens : Isopropanol : TLV[©] -TWA [ppm] : 400
Isopropanol : TLV[©] -STEL [mg/m³] : 1230
Isopropanol : TLV[©] -STEL [ppm] : 200
Isopropanol : TLV[©] -TWA [mg/m³] : 983
Ethanol : TLV[©] -TWA [mg/m³] : 1880
Ethanol : TLV[©] -TWA [ppm] : 1000

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke bescherming

- **Ademhalingsbescherming** : Geen.
- **Huidbescherming** : Geen uitzonderlijke bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft.
- **Oogbescherming** : Hoewel geen specifieke gegevens over oogirritatie beschikbaar zijn, moet U, om dit produkt te hanteren, een oogbescherming dragen aangepast aan de gebruiksomstandigheden.
- **Inslikken** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1.a. Uiterlijk

Uiterlijk : Vloeibaar.
Kleur : Blauw.

9.1.b. Geur

Geur : Fleuri.

9.1.d. pH

pH (koncentraat) : 11 +/- 0,5

9.1.m. Relatieve dichtheid

Densiteit [kg/m³] : 975 +/- 5

9.1.n. Oplosbaarheid

Oplosbaarheid in water : Volledig.

9.2. Overige informatie

Overige gegevens : Zie Rubriek : Informatie over ingrediënten.

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

Gevaarlijke reacties : Geen in normale omstandigheden.
Te vermijden stoffen : Niet met andere produkten vermengen.
Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.
Gevaarlijke eigenschappen : Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

Betreffende het product : Geen gegevens beschikbaar.

Pollet S.A.

Rue de la Grande Couture, 20 B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België

Tel : +32 69 22 21 21

Fax : +32 69 21 02 83

Web site : <http://www.pollet.eu>

In geval van nood : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 4

Herziene uitgave nr : 4

Datum : 14 / 4 / 2015

Vervangt : 26 / 3 / 2013

POLTECH POLSHEAN

8300599

RUBRIEK 12. Ecologische informatie

Op de ingrediënten : De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

Algemeen : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemene informatie : Niet gereguleerd.

RUBRIEK 15. Regelgeving

EG etikettering

Frankrijk : Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R, 461-3 du code du travail

Chart of occupational diseases, according to French Labor Code : RG84 : Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel.

Andere : Geen.

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

Symbo(o)l(en) : Geen.

R-Zinnen : Geen.

S-Zinnen : Geen.

RUBRIEK 16. Overige informatie

R zinnen m.b.t. de grondstoffen vermeld in rubriek 3 : R11 : Licht ontvlambaar.
R36 : Irriterend voor de ogen.
R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Drukdatum : 14 / 4 / 2015

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad

De informatie in dit veiligheidsblad werd ofwel gemeten ofwel verkregen uit externe bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen. Wij kunnen noch de volledigheid noch de afwezigheid van fouten betreffende de van deze externe bronnen verkregen informatie garanderen. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het product vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het product. Dit MSDS werd opgesteld voor dit product en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document**Pollet S.A.**

Rue de la Grande Couture, 20 B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België

Tel : +32 69 22 21 21

Fax : +32 69 21 02 83

Web site : <http://www.pollet.eu>**In geval van nood : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245**